



UNIVERSIDADE
DE ÉVORA

Anúncio

Procedimento n.º 148/DF-GCP/UE/2021

1. Entidade adjudicante

- Designação entidade adjudicante – Universidade de Évora
- Endereço – Largo dos Colegiais n.º 2 – 7000 Évora
- Telefone – 266 740 800

2. Objeto do procedimento

Aquisição de bancadas e *hotte* para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais interiores aos objetivos inscritos nos projetos LITHOS e ERIHS.

3. Tipo de procedimento

Contratação excluída ao abrigo do DL 60/2018, de 3 de agosto.

4. Preço Base do procedimento

O preço base do procedimento é de 27.800,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

5. Critério de Adjudicação

- 1) Para efeitos de aplicação de critérios de adjudicação, por apresentação de várias propostas, a adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, determinada pela modalidade Multifator, de acordo com os fatores de ponderação abaixo indicados.
- 2) A proposta será apreciada considerando as necessidades expressas no caderno de encargos e anexos, tendo em conta os critérios a seguir indicados:
 - a) Preço (P)
 - b) Prazo de Entrega (PE)
- 3) As propostas serão classificadas e hierarquizadas considerando os pontos obtidos nos itens seguintes, pela aplicação da seguinte fórmula:

$$\text{Classificação} = 0,60P + 0,40PE$$

- 4) A parametrização dos critérios de adjudicação será efetuada considerando os seguintes princípios:
 - a) O critério de adjudicação Preço (P) é avaliado de acordo com a seguinte fórmula:

$$P = [(Preço Base - Preço Proposto) / (Preço Base)] \times 100$$

- b) O critério de adjudicação **Prazo de Entrega (PE)** é avaliado numa escala de 0 a 20 de acordo com os seguintes parâmetros

Parâmetros	Pontuação
Entrega até 15 dias	20
Entrega superior a 15 dias	0

- 5) No caso da melhor classificação ser comum às propostas, aplicar-se-á sequencialmente o critério de desempate constante do quadro seguinte:

Ordem	Pontos
1.º Critério	Pontuação do fator Preço
2.º Critério	Pontuação do fator Prazo de Entrega

- 6) Verificando-se a necessidade de desempate de duas ou mais propostas, será aplicado o sorteio presencial, de acordo com as regras abaixo enunciadas:
- Todos os interessados serão notificados da data, hora e local do sorteio;
 - Participam do sorteio no mínimo três elementos designados pelo órgão competente para a decisão de contratar com disponibilidade para o ato, bem assim como os representantes dos concorrentes igualmente disponíveis, credenciados para efeitos da sua identificação;
 - Podem ainda participar no sorteio os demais interessados no procedimento, desde que devidamente credenciados;
 - O resultado do sorteio constará do relatório, no qual serão igualmente identificados os representantes dos concorrentes presentes e os demais interessados que comparecerem ao sorteio;
 - A presença por parte dos representantes dos concorrentes não é mandatória, pelo que a sua não comparência não impede a sua integração na realização do sorteio;
- 7) O sorteio obedece à seguinte metodologia:
- A designação de cada concorrente empatado é escrita em papel branco, posteriormente dobrado em quatro ou mais partes e colocado em recipiente opaco, fechado, suficientemente resistente e amplo;
 - Os procedimentos descritos na alínea anterior serão realizados por um dos elementos designados pelo órgão competente para a decisão de contratar e processar-se-ão na presença de todos os participantes no sorteio;
 - Posteriormente, o elemento designado deverá agitar o recipiente atrás referido e proceder à retirada individual dos papeis com a designação dos concorrentes;
 - A ordenação dos concorrentes corresponderá à ordem de retirada dos referidos papeis;
- O sorteio é dado por encerrado com a leitura da ordenação das propostas por parte dos elementos designados para o ato.

6. Especificações técnicas

- Bancada Mural, com as dimensões de 1850*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dimensões de 900*545*850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" com tapa tubagem. Dimensões de 900*545*850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas com 750mm de profundidade e 20 mm de espessura;
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (1 unidade).
- Bancada Mural, com as dimensões de 3700*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C". Dim. 900x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1500x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura;
 - Lava-louça em polipropileno c/ 1 pio à esquerda c/ as dim. de 400x400x250mm e 1 escorredor. Dim. de 950x750x20mm (Sifão incluído) (1 unidade);
 - Misturadora bancada c/ aerador S=250mm (1 unidade);
 - Lava-olhos emergência manual (1 unidade);
 - Pannel de proteção à zona de lavagem mural, em resinas fenólicas. Dim. de 750x240x6mm (1 unidade);
 - Móvel em plc. melamizada de 2 portas p/ pio c/ sistema de suspensão fixa. Dim. de 900x500x655mm. (1 unidade);
 - Móvel em plc. melamizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (2 unidade);
 - Rede de Água Fria em tubo de Inox - Ø15 (m/l) (1 unidade);
 - Rede de Água Quente em Tubo Inox - Ø15 (m/l) (1 unidade);
 - Rede de Esgoto - Ø40 (m/l) (1 unidade).
 - Sistema de deteção de célula dupla que permita leituras simultâneas de altas e baixas concentrações.
- Bancada Mural, com as dimensões de 3700*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (2 unidades);

- Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura;
 - Móvel em plc. melamizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (2 unidades).
- Bancada Mural, com as dimensões de 1200*750*900mm (2 unidades), constituída por:
 - Est. Simples de mesa para apoio rodada, dim. 1200*750*900mm (2 unidades);
 - Tampo em compacto de resina fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura;
 - Prateleira em compacto de resinas fenólicas c/ 578mm de profundidade e 20mm de espessura;
- Bancada de Apoio, com as dimensões de 1300*650*300mm (1 unidade), constituída por:
 - Est. simples de mesa para apoio. Dim. de 1300x650x300mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 650mm de profundidade e 20mm de espessura
- Bancada de Apoio, com as dimensões de 800*650*300mm (1 unidade), constituída por:
 - Est. simples de mesa para apoio. Dim. de 800x650x300mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 650mm de profundidade e 20mm de espessura
- Bancada Mural, com as dimensões de 2200*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 900x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura.;
 - Móvel em plc. melamizada de 4 gavetas, rodado. Dim. de 450x500x765mm. (1 unidade).
- Bancada Mural, com as dimensões de 950*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 900x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas "LabCompact" c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura.
- HOTTE I com 1200mm (2 unidades), constituída por:
 - Hotte IL 120, modelo B c/ corpo superior em chapa de aço ST12.03 e respetivo interior em resinas fenólicas classe M1, e plano de trabalho em grés cerâmico. Dim. de 1200x1020x2500mm Certificação TÜV – EN14175, marcação TÜV GS (2 unidades);

- 
- Painel de comando eletrónico VAC (volume ar constante) para hotte de laboratório composto por micro controlador e teclado em policarbonato com: - Monitor digital do caudal de extração em m/s. - Teclas de comando e luzes de sinalização ON/OFF para ventilação e iluminação. - Tecla "reset" de alarmes. - Lâmpada piloto avisadora da janela guilhotina 500mm. - Alarme de falha de sistema de extração (2 unidades);
 - Armário inferior em plc. melamizada para ácidos bases indicado p/ hotte c/ 2 portas c/ fechadura. Constituído por 2 compartimentos independentes c/ 2 gavetas em PP cada. Dim: 949x550x660mm (2 unidades);
 - Kit Exaustão Independente p/ Armário Ácidos e Bases (2 unidades);
 - Ventilador VSB20 0,18kW, 1450 rpm, 400V (2 unidades);
 - Tubo PVC Flexível DB.P1 Ø200mm (2 unidades);
 - Tubo PVC rígido Ø200mm (4 unidades);
 - Curva PVC Ø200-90º (2 unidades);
 - Registo PVC Regulação Manual Ø200mm (2 unidades).
 - Bancada Mural em L, com as dimensões de (2000+3400)*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1500x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1650x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1800x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas " c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura.;
 - Recorte pilar (1 unidade);
 - Recorte especial (1 unidade);
 - Móvel em plc. melamizada de 4 gavetas, rodado. Dim. de 450x500x765mm. (2 unidades);
 - Móvel em plc. melamizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (1 unidade);
 - Painel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (1 unidade).
 - Bancada Mural, com as dimensões de 1750*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Cantoneira 350x50x50mm (3 unidades);
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C". Dim. 1200x545x850mm;
 - Tampo em polipropileno, c/ rebordo perimetral, c/ 750mm (m/l) 0,4;
 - Recorte pilar (2 unidades);
 - Lava-louça em polipropileno c/ 1 pio à esquerda c/ as dim. de 400x400x250mm e 1 escorredor. Dim. de 1250x750x20mm (Sifão incluído) (1 unidade);
 - Misturadora bancada c/ aerador S=250mm (1 unidade);

- Lava-olhos emergência manual (1 unidade);
 - Móvel em plc. melamizada de pia com 2 porta c/ sistema de suspensão fixa. Dim. 1200x500x655mm (1 unidade);
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm; (1 unidade);
 - Rede de Água Fria em tubo de Inox - Ø15 (m/l) (1 unidade);
 - Rede de Água Quente em Tubo Inox - Ø15 (m/l) (1 unidade);
 - Rede de Esgoto - Ø40 (m/l) (1 unidade).
- Bancada Mural, com as dimensões de 3900*750*900mm (2 unidades), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1350x545x850mm (2 unidades);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (4 unidades);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura;
 - Móvel em plc. melaminizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (2 unidades);
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (4 unidades).
- Bancada Mural, com as dimensões de 3900*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1350x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (2 unidades);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura;
 - Móvel em plc. melaminizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (1 unidades);
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (2 unidades).
- Bancada Mural, com as dimensões de 3150*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1500x545x850mm Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (1 unidade); módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1500x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura (1 unidade);
 - Móvel em plc. melaminizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm (1 unidade);
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (1 unidade).

- 
- Bancada Mural, com as dimensões de 1275*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1500x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura.;
 - Recorte pilar (2 unidades);
 - Móvel em plc. melaminizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (1 unidade);
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. De 545x850mm (1 unidade).
 - Bancada Mural, com as dimensões de 2700*750*900mm (1 unidade), constituída por:
 - Módulo inicial de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1350x545x850mm (1 unidade);
 - Módulo adicional de estrutura metálica em "C" c/ tapa tubagem. Dim. 1200x545x850mm (1 unidade);
 - Tampo em compacto de resinas fenólicas c/ 750mm de profundidade e 20mm de espessura.;
 - Móvel em plc. melaminizada de 2 portas, rodado. Dim. de 900x500x765mm. (1 unidade);
 - Pannel de remate mural com 145mm p/ perna c/ as dim. de 545x850mm (2 unidades).

A proposta deverá incluir custos de expedição, até ao local de entrega, e respetiva instalação.

7. Prazo e local de entrega dos bens a fornecer

Os bens a fornecer deverão ser entregues no máximo até 31 de dezembro de 2021 após assinatura do contrato, no Laboratório HERCULES | Largo Marquês de Marialva, n.º 8 | 7000-809 Évora, Portugal.

8. Modo de apresentação das propostas

As propostas devem ser enviadas para o endereço de correio eletrónico comprasdrff@uevora.pt e deverão estar de acordo com as especificações técnicas definidas no ponto 6, sob pena de exclusão. No assunto do email de resposta a este convite deve indicar a referência do Procedimento.

9. Data limite para apresentação de propostas

A data limite para apresentação de propostas é o dia 12/12/2021.

Évora, 7 de dezembro de 2021

A Administradora da Universidade de Évora,



Maria Cesaltina Frade

UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Largo dos Colegiais, 2 Apartado 94
7002-554 Évora
Telf: 266 740 800 Fax: 266 760 970
Email: drff@uevora.pt
NIF: 501 201 920

AUTORIZAÇÃO CABIMENTO

ORIGINAL

INFORMAÇÃO DE CABIMENTO:											DESPACHO					
Nº		DATA CABIMENTO									Autorizado		NOME			
0007215		22-11-2021									Não Autorizado		Cesaltina Frade			
ORC	SUB	CLF	PM	FF	CLD	AL	SA	ACT	SUB	DISPONIVEL	VALOR	SALDO	CARGO			
010100		0970.013016.359.070110.B0.B0.202								165 142,63	34 194,00	130 948,63	Administradora			
													PARECER:			
													Concordo		NOME	
													Não Concordo		Cesaltina Frade	
													CARGO:			
													Administradora			

SUBMETE-SE À CONSIDERAÇÃO SUPERIOR O SEGUINTE PROCESSO DESPESA

CÓDIGO	NOME FORNECEDOR	DIVISA	DT. REGISTO	Nº DOCUMENTO	Nº CONTRATO
0001115	FORNECEDOR INDIFFERENCIADO - CONTRATOS	EUR	22-11-2021	0002438	0002438

CCA

ANO	CATEGORIA	CONTA	DESIGNAÇÃO CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
2021	CCA	9308770004	Equipamentos	0,00	22 500,77
2021	CCA	9312580001	IVA a pagar	0,00	6 394,00
2021	SNC-AP	0.2.4.010100.0970.013016.202.359.070110B0B0	Outros	34 194,00	0,00
2021	SNC-AP	0.2.5.1.010100.0970.013016.202.359.070110B0B0	Outros	0,00	34 194,00
2021	CCA	9311630003	Equipamento	0,00	5 299,23

DETAIL HE:

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	QT.	UNIDADE	TX IVA	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR
D_228	Aquisição de bancadas e hotte para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais interiores de acordo com os objetivos inscritos nos projetos LITHOS e ERIHS	1,00	Unidade	23,00	14 224,00		14 224,00
D_228	Aquisição de bancadas e hotte para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais interiores de acordo com os objetivos inscritos nos projetos LITHOS e ERIHS	1,00	Unidade	23,00	13 576,00		13 576,00

INCIDÊNCIA	TX	IVA		
27 800,00	23%	6 394,00	VALOR ILÍQUIDO	27 800,00
			VALOR DESCONTOS	0,00
			VALOR LÍQUIDO	27 800,00
			VALOR IVA	6 394,00
TIPO RETENÇÃO	INCIDÊNCIA	%	VALOR RETIDO	
			VALOR DOCUMENTO	34 194,00
			VALOR RETENÇÕES	0,00
			VALOR A PAGAR	34 194,00

DESCRICAÇÃO, LEGISLAÇÃO, SUPORTE E OUTRAS CONDIÇÕES.

Aquisição de bancadas e hote para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais interiores de acordo com os objetivos inscritos nos projetos LITHOS e ERIHS

* Valor com IVA incluído



UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Largo dos Colegiais, 2 Apartado 94
7002-554 Évora
Telf: 266 740 800 Fax: 266 760 970
Email: drff@uevora.pt
NIF: 501 201 920

CONTRATO

ORIGINAL

CONTRATO Nº 0002438

ENTIDADE ADJUDICATÁRIA: FORNECEDOR INDIFERENCIADO - CONTRATOS	Nº CONTRIBUINTE: 000000000	Nº FAX:
CÓDIGO: 0001115		
DESCRIÇÃO BREVE: Aquisição de bancadas e hotte para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais interiores de acordo com os objetivos inscritos nos projetos LITHOS e ERIHS	TIPO: Fornecimentos - em geral	
NATUREZA: Locação ou aquisição de bens móveis	FORMA DE ADJUDICAÇÃO: Ajuste directo sem consulta	
MÉTODO CONTRATAÇÃO: Ajuste direto	DT INÍCIO: 22-11-2021	DT TERMO: 22-12-2021
DT ADJUDICAÇÃO:	DT VISTO TC:	
Nº VISTO TC:		

INFORMAÇÃO DE CABIMENTOS

ANO	Nº CAB	DT CAB	ORÇ	SUB	RUBRICA	C. DISPONÍVEIS	VALOR	SALDO
2021/ 1-12	0007215	22-11-2021	010100		0970.013016.359.070110.B0.B0.202	165 142,63	34 194,00	130 948,63

TRANCHE (0000000)

ANO	TIPO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	REQ	QT ENT	DEB	UNIDADE	TX IVA	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR
2021/ 1-12	TN	D_228	Aquisição de bancadas e hotte para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais	1,00			Unidade	23,00	14 224,00	0,00	14 224,00
2021/ 1-12	TN	D_228	Aquisição de bancadas e hotte para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais	1,00			Unidade	23,00	13 576,00	0,00	13 576,00

INCIDÊNCIA	TX	IVA
27 800,00	23%	6 394,00

TIPO RETENÇÃO	INCIDÊNCIA	%	VALOR RETIDO

VALOR ILÍQUIDO	27 800,00
VALOR DESCONTOS	0,00
VALOR LÍQUIDO	27 800,00
VALOR IVA	6 394,00
VALOR DOCUMENTO	34 194,00
VALOR RETENÇÕES	0,00
VALOR A PAGAR	34 194,00

DESCRIÇÃO/LEGISLAÇÃO/OUTRAS NOTAS

Aquisição de bancadas e hotte para realização de pequenas adaptações dos espaços laboratoriais interiores de acordo com os objetivos inscritos nos projetos LITHOS e ERIHS

